

**ANEXO TÉCNICO  
ACREDITACIÓN Nº 1058/LE2097**

**Entidad: CITEC INGENIERIA, CONTROL Y MEDIO AMBIENTE, S.L.L.**

Dirección: Avda. Chatellerault, 11 B Bajo; 12005 Castellón

**Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025:2005**

**Título: Ensayos Acústicos**

**Categoría I (Ensayos “in situ”)**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Ruido Ambiental	Muestreo espacial y temporal	Anexo IV del Real Decreto 1367/2007 de 19 de Octubre
	Medida de los niveles de ruido ambiental en actividades	
Edificios y Elementos Constructivos	Muestreo en edificios y elementos constructivos	Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al Ruido”
	Medida del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales	UNE-EN ISO 140-4:1999 UNE-EN ISO 16283-1:2015 (Excepto Apartados 7.4 y 7.5)
	Medida del aislamiento acústico al ruido aéreo de fachadas (método global del altavoz)	UNE-EN ISO 140-5:1999 UNE-EN ISO 16283-3:2016 (Excepto Apartados 7.2.2, 7.2.3 y 7.3)
	Medida del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos	UNE-EN ISO 140-7:1999

**Nota: El laboratorio mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos que ha analizado y para los que ha concluido que dispone de la adecuada capacidad técnica.**